

FRESH
ΜΟΡΑΪΤΗΣ ΕΠΕ

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2024
ΜΑΡΤΙΟΣ**

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για τα νέα
προϊόντα μας και ενημερωμένες τιμές

www.moraitis.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1-5	Ψύκτες νερού- βρύσες ψύκτη - φίλτρο νερού
6	Deli Fresh - Deli Carre - Mini coolers
7-8	Back bar coolers - βιτρίνες συντήρησης
9-10	Καταψύκτες μπαούλα - παγωτού
11	Ψυγεία σαλατών (setup)
12	Blender, αποχυματές, στίφτης χειροκίνητος
13	Φριτέζες ηλεκτρικές
14	Θερμαντικό πατάτας- κόφτης πατάτας
14	Τοστιέρες ηλεκτρικές - Quartz
15	Λιποσυλλέκτης
16	Πλατώ ηλεκτρικά -αερίου - bain marie
17	Επαγωγικές εστίες
18	Κρεπιέρες - Βαφλιέρες
19	Πολυκοπτικό - Ζαμπονομηχανές
20	Θερμαινόμενες βιτρίνες
21	φούρνοι αερόθερμοι
22	φούρνοι αερόθερμοι
23	Φούρνοι πίτσας - Στόφες
24	Φούρνοι Ξυλοκάρβουνου
25	BBQ Επαγγελματικά
26	Tecfrigo
31	Drop=in



SERVICE

Το service των εμπορευμάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας. Στα εμπορεύματα εντός εγγύησης το service γίνεται στις εγκαταστάσεις μας χωρίς χρέωση εργασίας και ανταλλακτικών. Για εμπορεύματα εκτός εγγύησης το κόστος διάγνωσης βλαβής ανέρχεται στο ποσό των € 60+φπα.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 ALPHA BANK	274002002011197 GR530 140 274 0274 00200 2011197
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	411 440 27 665 GR 42 0110 4110 0000 411 44027665
 Eurobank	0026 0285 56 0200 15 3932 GR 960 260 285 0000 560 200153932
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5117 0323 85 578 GR 43 0172 1170 0051 1703 2385 578



ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΕΙΡΑ Κ

Κ-17	Ψύκτης νερού FRESH K-17 απόδοση 250 ποτ/ώρα - 32x32x100 εκ.	649,00 €
Κ-17 INOX	Ψύκτης νερού FRESH K-17 INOX (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ) απόδοση 250 ποτ/ώρα - 32x32x100 εκ.	708,00 €
Κ-33	Ψύκτης νερού FRESH K-33 απόδοση 300 ποτ/ώρα - 32x32x100 εκ.	676,00 €
Κ-33 INOX	Ψύκτης νερού FRESH K-33 INOX (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ) απόδοση 300 ποτ/ώρα - 32x32x100 εκ.	740,00 €
Κ-50	Ψύκτης νερού FRESH K-50 απόδοση 350 ποτ/ώρα - 32x32x100 εκ.	718,00 €
Κ-50 INOX	Ψύκτης νερού FRESH K-50 INOX (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ) απόδοση 350 ποτ/ώρα - 32x32x100 εκ.	770,00 €



ΣΕΙΡΑ Κ-100

Κ-101 INOX	Ψύκτης νερού FRESH K-101 INOX απόδοση 250 ποτ/ώρα - 38x38x105 εκ.	920,00 €
Κ-102 INOX	Ψύκτης νερού FRESH K-102 INOX απόδοση 300 ποτ/ώρα - 38x38x105 εκ.	955,00 €
Κ-130 INOX	Ψύκτης νερού FRESH K-102 INOX απόδοση 350 ποτ/ώρα - 38x38x105 εκ.	1.060,00 €




CELIA

K-153	Ψύκτης νερού FRESH K-153 απόδοση 350 ποτ/ώρα - 40x40x150 εκ.	999,00 €
K-154	Ψύκτης νερού FRESH K-154 απόδοση 500 ποτ/ώρα - 40x40x150 εκ.	1.150,00 €



**ΣΕΙΡΑ K200 MAXI FRESH**

K-203	Ψύκτης νερού FRESH K-203 απόδοση 400 ποτ/ώρα - 40x470x130 εκ.	1.089,00 €
K-204	Ψύκτης νερού FRESH K-204 απόδοση 500 ποτ/ώρα - 40x470x130 εκ.	1.350,00 €
K-205	Ψύκτης νερού FRESH K-205 απόδοση 800 ποτ/ώρα - 40x470x130 εκ.	1.410,00 €



MINI FRESH

M-17	Ψύκτης νερού M-17 απόδοση 250 ποτ/ώρα- 30x40x47 εκ.	560,00 €
M-33	Ψύκτης νερού M-33 απόδοση 300 ποτ/ώρα- 30x40x47 εκ.	587,00 €
M-50	Ψύκτης νερού M-50 απόδοση 350 ποτ/ώρα- 30x40x47 εκ.	675,00 €
M-100	Ψύκτης νερού M-100 απόδοση 500 ποτ/ώρα-60x50x47 εκ.	949,00 €
M-200	Ψύκτης νερού M-200 απόδοση 800 ποτ/ώρα-60x50x57 εκ.	995,00 €



NANO FRESH

NANO 17	Ψύκτης νερού N-17 απόδοση 250 ποτ/ώρα-53x45x26 εκ.	560,00 €
NANO 33	Ψύκτης νερού N-33 απόδοση 300 ποτ/ώρα-53x45x26 εκ.	587,00 €
NANO 50	Ψύκτης νερού N-50 απόδοση 350 ποτ/ώρα-53x45x26 εκ.	675,00 €



MICRO FRESH

R-17	Ψύκτης νερού R-17 απόδοση 250 ποτ/ώρα - 30x44x47 εκ.	640,00 €
R-33	Ψύκτης νερού R-33 απόδοση 300 ποτ/ώρα - 30x44x47 εκ.	660,00 €
R-50	Ψύκτης νερού R-50 απόδοση 350 ποτ/ώρα - 30x44x47 εκ.	735,00 €
R-17D	Επιλογή κρύου & φυσικής θερμοκρασίας Ψύκτης νερού R-17 απόδοση 250 ποτ/ώρα - 30x44x47 εκ.	760,00 €
R-33D	Επιλογή κρύου & φυσικής θερμοκρασίας Ψύκτης νερού R-33 απόδοση 300 ποτ/ώρα - 30x44x47 εκ.	785,00 €
R-50D	Επιλογή κρύου & φυσικής θερμοκρασίας Ψύκτης νερού R-50 απόδοση 350 ποτ/ώρα - 30x44x47 εκ.	865,00 €



YDROUSA

YDROUSA 17	Ψύκτης νερού Y-17 απόδοση 250 ποτ/ώρα - 30x44x47 εκ.	790,00 €
YDROUSA 33	Ψύκτης νερού Y-33 απόδοση 300 ποτ/ώρα - 30x44x47 εκ.	815,00 €
YDROUSA 50	Ψύκτης νερού Y-50 απόδοση 350 ποτ/ώρα - 30x44x47 εκ.	840,00 €



AQUATTRO

AQ-28	Ψύκτης νερού AQ-28 απόδοση 250 ποτ/ώρα-32x49x51 εκ.	929,00 €
AQ-33	Ψύκτης νερού AQ-33 απόδοση 300 ποτ/ώρα-32x49x51 εκ.	1.019,00 €



ΒΡΥΣΕΣ ΨΥΚΤΗ

FRI 001 Κρουνός πίδακος ψύκτη 24,00 €




FRI 002 Κρουνός ποτηριού ψύκτη 24,00 €



FRI 003 Αυτόματη βρύση ψύκτη 57,00 €



FRI 004 Αυτόματη βρύση πάγκου , Μαστός 1/2 57,00 €



Pedal system ΣΕΙΡΑ Κ, Κ-100

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
+105,00 €



ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

VB-2 Κεφαλή φίλτρου- Σύνδεση με 1/4 σωλήνα PE. 73,00 €



AP2 C405 SG Φίλτρο ενεργού άνθρακα 0,5 Micron 72,00 €



KIT Κιτ εγκατάστασης, αποτελείται από 2 ρακόρ και 1μ σωλήνα 18,00 €



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

DELI FRESH

DELI FRESH I Χωρητικότητα 100 Lt, 68x45x67 εκ.

802,00 €



MINI COOLER

MINI COOLER
ΑΣΠΡΟ RT78L, 3 ρυθμιζόμενα ράφια 36x32 εκ. - 43x38x96 εκ

546,00 €


MINI COOLER
ΜΑΥΡΟ RT78L-B, 3 ρυθμιζόμενα ράφια 36x32 εκ. - 43x38x96 εκ

546,00 €


RT 58 L-B 2 ρυθμιζόμενα ράφια 36x32 εκ. - 43x38x81 εκ

510,00 €

NEW



RT 58L



BACK BAR

BS200HS 2 Συρόμενες πόρτες - διαστάσεις 900x505x895 mm 807,00 €

CL 220SL 2 Συρόμενες πόρτες - διαστάσεις 885x515x889 mm 998,00 €

BS 320HS 3 πόρτες - διαστάσεις 1335x505x875 mm 898,00 €



CL 220SL




ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

CL 380SDC Βεβιασμένη ψύξη, 5 Ρυθμιζόμενα ράφια, Διάσταση ραφίου 51x41 εκ. Διάσταση 59x65x200 εκ 792,00 €


CL 380 SD Βεβιασμένη ψύξη, 5 Ρυθμιζόμενα ράφια, Διάσταση ραφίου 51x41 εκ. Διάσταση 59x65x200 εκ 792,00 € ΧΡΩΜΑ

NEW



CL 220 SD Βεβιασμένη ψύξη, 4 Ρυθμιζόμενα ράφια, Διάσταση 45x49x188 εκ. 825,00 €


Slim καλαίσθητη γραμμή,
αθόρυβη λειτουργία,
εσωτερικός φωτισμός,
ομοιόμορφη ψύξη



CL 900SLDC Βεβιασμένη ψύξη, 4 Ρυθμιζόμενα ράφια, Διάσταση 110x69x200 εκ. 1.840,00 €

CL 900 HDC ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Βεβιασμένη ψύξη, 4 Ρυθμιζόμενα ράφια, Διάσταση 110x72x200 εκ. 1.859,00 €

NEW



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ

WNC128CW	Βιτρίνα κρασιών για 51 μπουκάλια. Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία από 5-18 C 7 ξύλινα ράφια 495x565x848 mm	799,00 €
WNC160CDW	Βιτρίνα κρασιών για 55 μπουκάλια. Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία από 5-18 C 2 Ζώνες θερμοκρασίας 3+6 ξύλινα ράφια 510x480x1262 mm	1.450,00 €



ICE CREAM ROLL

FIC 50	Στρογγυλή επιφάνεια ψύξης 50 εκ στους -20 °C Διαστάσεις 650x650x880 mm 230V/50Hz	2.200,00 €
FIC50SXL	Τετράγωνη επιφάνεια 50x50 εκ. ψύξης -20. Έχει 6 ψυχόμενες θήκες gastronorm Διαστάσεις 1060x750x900 mm	2.600,00 €



ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

CEF 215	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 150 Lt , -18/-25 C , διαστάσεις: 62x62x87 εκ.	429,00 €
CEF 222	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 200 Lt , -18/-25 C , διαστάσεις: 76x62x87 εκ.	470,00 €
CEF 232	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 300 Lt , -18/-25 C , διαστάσεις: 104x62x87 εκ.	477,00 €
CEF 242	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 400 Lt , -18/-25 C , διαστάσεις: 131x62x87 εκ.	551,00 €
CEF 252	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 500 Lt , -18/-25 C , διαστάσεις: 160x62x87 εκ.	623,00 €

Coldera

CL 400 DSL	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 391 Lt , -18/-25 C , διαστάσεις: 130x72x85 εκ.	590,00 €
CL 500DSL	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 480 Lt , -18/-25 C , διαστάσεις: 155x72x85 εκ.	695,00 €
CL 600 DSL	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 655 Lt , -18/-25 C , 2 καπάκια - διαστάσεις: 205x72x85 εκ.	995,00 €

CL600 DSL



CL 500 DSL



Συρόμενα τζάμια

FR 200FF	2 Συρόμενα τζάμια, 200Lt, -15/-23 C , διαστάσεις: 72x63x89 εκ	644,00 €
FR 300FF	2 Συρόμενα τζάμια, 300Lt, -15/-23 C , διαστάσεις: 101x63x89 εκ	705,00 €
FR 400FF	2 Συρόμενα τζάμια, 400Lt, -15/-23 C , διαστάσεις: 131x63x89 εκ	840,00 €
FR 500FF	2 Συρόμενα τζάμια, 500Lt, -15/-23 C , διαστάσεις: 162x63x89 εκ	906,00 €




ΨΥΓΕΙΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ

V5-1	Ανοξείδωτη κατασκευή, Για κάδο 240 lt. Μονοblock ψυκτική μονάδα. Θερμοκρασία +2 +8 c	3.500,00 €
V5-2	Ανοξείδωτη κατασκευή, Για 2 κάδους 240 lt. Μονοblock ψυκτική μονάδα. Θερμοκρασία +2 +8 c	4.950,00 €




ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ - ΠΙΤΣΑΣ - SETUP

SAL1200-33	5x GN 1/4 - Διαστάσεις: 1200x335x435	651,00 €
SAL1500-33	7x GN 1/4 - Διαστάσεις: 1500x335x435	713,00 €
SAL1800-33	8x GN 1/4 - Διαστάσεις: 1800x335x435	845,00 €
SAL2000-33	10x GN 1/4 - Διαστάσεις: 2000x335x435	898,00 €
SAL 1200-38	4x GN 1/3 - Διαστάσεις: 1200x395x435	739,00 €
SAL 1500-38	6x GN 1/3 - Διαστάσεις: 1500x395x435	915,00 €
SAL 1800-38	8x GN 1/3 - Διαστάσεις: 1800x395x435	994,00 €



Διαστάσεις σε mm



MODEL	SAL 1200	SAL 1500	SAL 1800	SAL 2000
L(mm)	1200	1500	1800	2000

BLENDER

FRE 767 Λεπίδες & κόμπλερ από ανοξείδωτο χάλυβα
Πολυκαρμπονική κανάτα χωρητικότητας 2 lt
Λειτουργία on/off και διακοπτόμενη λειτουργία
Διακόπτης ασφαλείας - 850w 158,00 €

BLW-2 RED Κόκκινο χρώμα 172,00 €



PLASTIC PUSHER



POLYCARBONATE CONTAINER



MIXING GEAR



BLADE-GEAR CONNECTION

ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ

A-7000 Δοχείο χυμού 1,5 lt (ø 75 x 280 mm) για την εισαγωγή μεγάλων τεμαχίων, - 800w 185,00 €



ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

172410	1x4Lt Ανοξειδωτος αποσπώμενος κάδος 4 lt , 2000w, Διαστάσεις: 220x400x315 mm- 220V/50Hz	199,00 €
FT4N	1x4Lt Ανοξειδωτος αποσπώμενος κάδος 4 lt , 2500w, Διαστάσεις: 260x380x310 mm- 220V/50Hz	165,00 €
172412	2x4Lt Ανοξειδωτος αποσπώμενος κάδος 2x4 lt , 2x2000w, Διαστάσεις: 435x400x315 mm- 220V/50Hz	296,00 €
FT6N	1x6Lt Ανοξειδωτος αποσπώμενος κάδος 6 lt , 2500w, Διαστάσεις: 260x460x335 mm- 220V/50Hz	185,00 €
FT66N	2x6Lt Ανοξειδωτος αποσπώμενος κάδος 2x6 lt , 2x2500w, Διαστάσεις: 260x460x335 mm- 220V/50Hz	299,00 €
172810	1x8Lt Ανοξειδωτος αποσπώμενος κάδος 8 lt , 3250w, Διαστάσεις: 265x430x340 mm- 220V/50Hz	247,00 €
172812	2x8Lt Ανοξειδωτος αποσπώμενος κάδος 2x8 lt , 2x 3250w, Διαστάσεις: 550x430x340 mm- 220V/50Hz	411,00 €
FT10N	1x10Lt Ανοξειδωτος κάδος 10 lt, με βρύση , 3000w, Διαστάσεις: 280x460x325 mm- 220V/50Hz	251,00 €
FT1010N	2x10Lt Ανοξειδωτος 10 lt , 2x3000w, με βρύση Διαστάσεις: 570x460x325 mm- 220V/50Hz	474,00 €
165522	Καλάθι 4lt 140x212x137	29,00 €
165523	Καλάθι 8lt 190x240x140	34,00 €



ΠΑΤΑΤΟΚΟΦΤΗΣ

MVG 01	Κατασκευή απο ανοξειδωτο και αλουμίνιο Περιλαμβάνει 4 μαχαίρια κοπής 6x6 , 9x9, 13x13 και 1 μαχαίρι 8 κομματιών	149,00 €
PFC66	Μαχαίρι 6x6	21,00 €
PFC99	Μαχαίρι 9x9	23,50 €
PFC1212	Μαχαίρι 12x12	28,50 €
PFC08	Μαχαίρι φούρνου 8 τεμ	29,90 €



ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑΣ

RH1

Ισχύς 1000w - Διαστάσεις: 330x560x480 mm με αντίσταση

250,00 €



RH2

Ισχύς 1000w - Διαστάσεις: 340x605x545 mm με αντίσταση

253,00 €



ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ

BT4

4 Υποδοχές 2,5x14 εκ, χρονοδιακόπτης, Ισχύς 1800w, Διάσταση 300x250x215 mm

165,00 €

BT6


6 Υποδοχές 2,5x14 εκ, χρονοδιακόπτης, Ισχύς 2500w, Διάσταση 400x250x215 mm

219,00 €


BT150

Κυλιόμενη φρυγανιέρα , 150 φέτες/ώρα, Ισχύς : 1340 W, Διαστάσεις : 288x418x387 Ωφέλιμο πλάτος : 180 mm Ωφέλιμο ύψος : 80 mm

598,00 €



FRONT VIEW




SIDE VIEW

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

OIL 22

Ανοξείδωτη κατασκευή, 22λτ, διαστάσεις: 45x25x25 εκ

169,00 €



ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

PSLR 730	Ανοξείδωτη κατασκευή Πλάκα ραβδωτή/λεία πάχους 8mm Αποσπώμενο δοχείο λίπους Εύρος θερμοκρασίας : 50°C εως 300°C, διαστάσεις: 730x470x235 , Ισχύς 4400w, 220V/50Hz	387,00 €
PSR550	Ανοξείδωτη κατασκευή Πλάκα ραβδωτή/λεία πάχους 8mm Επιφάνεια θέρμανσης : 533x366mm Αποσπώμενο δοχείο λίπους Εύρος θερμοκρασίας : 50°C εως 300°C, διαστάσεις:550x430x235 , Ισχύς 3000w	299,00 €
PSL550	Ανοξείδωτη κατασκευή Πλάκα λεία πάχους 8mm Επιφάνεια θέρμανσης : 533x366mm Αποσπώμενο δοχείο λίπους Εύρος θερμοκρασίας : 50°C εως 300°C, διαστάσεις:550x430x235 , Ισχύς 3000w	299,00 €



ΤΟΣΤΙΕΡΑ

160674-HKN- PE34R	Πλάκες Πάνω ραβδωτή/κάτω ραβδωτή. Ισχύς 2200w, Διαστάσεις ανω πλάκας 335x220 mm κάτω πλάκας 335x230 mm, Διάσταση: 410x395x210 mm	322,00 €
160671-HKN- PE44R	Πλάκες Πάνω ραβδωτή/κάτω ραβδωτή. Ισχύς 3600w, Διαστάσεις ανω πλάκας 215x215x20 mm κάτω πλάκας 475x230 mm, Διάσταση: 570x370x210 mm	396,00 €



ΒΑΙ ΜΑΡΙΕ

200208	Κατάλληλο για GN 1/1 βάθους 150mm ανοξείδωτη κατασκευή με βρυσάκι εξαγωγής, ισχύς 1200w, 230V/50 Hz, διαστάσεις 355x550x255 mm	180,00 €
--------	---	----------




ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

EKT 40	Ανοξείδωτο περίβλημα. 4 Κυλινδρικά καλάθια διαμέτρου 137mm και ύψους 127mm, όγκου 1,8 Lt. Με 2 βρυσες. Θερμοστάτης ασφαλείας. Θερμοκρασία 50-110 C. 4000w, - 420x470x360 mm	369,00 €
EKT 60	Ανοξείδωτο περίβλημα. 6 Κυλινδρικά καλάθια διαμέτρου 137mm και ύψους 140mm, όγκου 1,8 Lt. Με 3 βρυσες. Θερμοστάτης ασφαλείας. Θερμοκρασία 50-110 C. 6000w, - 590x555x280 mm	449,00 €



ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

- H23 Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες από γυαλί Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής με ψηφιακή ένδειξη Χρονοδιακόπτης, σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από \varnothing 120 μέχρι \varnothing 260 mm 8 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60°C - 240 °C, Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης, ισχύς 500-3500w, 230V/50Hz 246,00 €



- 35M Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες από γυαλί Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής με ψηφιακή ένδειξη Χρονοδιακόπτης, Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από \varnothing 120 μέχρι \varnothing 260 mm, 13 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60°C - 280 °C, Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης. Ισχύς 400-3500w, 230V/50Hz 264,00 €



ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

- | | | |
|------|--|----------|
| DE-1 | Ανοξείδωτη κατασκευή, πλάκα σιδήρου, ρύθμιση θερμοκρασίας έως 280 °C διάμετρος πλάκας 40 cm Με θερμοθάλαμο, Ισχύς 3000w, 230V/50Hz, διαστάσεις: 450x460x240 mm | 299,00 € |
| DE-2 | Ανοξείδωτη κατασκευή, πλάκα σιδήρου, ρύθμιση θερμοκρασίας έως 280 °C διάμετρος πλάκας 2x40 cm Με θερμοθάλαμο, Ισχύς 2x3000w, 230V/50Hz, διαστάσεις: 860x460x240 mm | 587,00 € |



ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ

- | | | |
|-------|---|----------|
| WF-01 | Ανοξείδωτη κατασκευή, πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση θερμοκρασία έως 300 °C, ισχύς 1200w, διαστάσεις βιάφλας Φ170 x ύψος 16 mm, 230V/50Hz | 217,00 € |
| WF-02 | Ανοξείδωτη κατασκευή, πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση θερμοκρασία έως 300 °C, ισχύς 2x1200w, διαστάσεις βιάφλας Φ170 x ύψος 16 mm, 230V/50Hz | 337,00 € |



- | | | |
|-------|--|----------|
| XG-05 | Περιστρεφόμενη, ψηφιακές ρυθμίσεις, ανοξείδωτη κατασκευή, πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση θερμοκρασία έως 300 °C, διάμετρος βιάφλας 17 cm, ισχύς 1200w, διαστάσεις βιάφλας Φ170 x ύψος 34, mm 230V/50Hz | 423,00 € |
|-------|--|----------|

- | | | |
|-------|--|----------|
| XG-06 | Περιστρεφόμενη, ψηφιακές ρυθμίσεις, ανοξείδωτη κατασκευή, πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση θερμοκρασία έως 300 °C, διάμετρος βιάφλας 17 cm, ισχύς 2x1200w, διαστάσεις βιάφλας Φ170 x ύψος 34 mm, 230V/50Hz | 770,00 € |
|-------|--|----------|



ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ

HLC 300 Κατασκευή από αλουμίνιο
Ταχύτητα δίσκου 270 rpm
Ανοξείδωτα όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
912,00 €
Περιλαμβάνονται 5 μαχαίρια κοπής: Δίσκος τριψίματος 2 mm, Δίσκος τριψίματος 4 mm, Δίσκος τριψίματος 7 mm, Δίσκος κοπής για φέτες 2 mm, Δίσκος κοπής για φέτες 4 mm



P2 Δίσκος κοπής για φέτες 2 mm

42,00 €



P4 Δίσκος κοπής για φέτες 4 mm

42,00 €



H3 ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ H3

42,00 €



H5 ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ H5

42,00 €



H7 ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ H7

42,00 €



ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ

C 250 Ανοξείδωτο περίβλημα, Ανοξείδωτος δίσκος κοπής 25 cm, Κίνηση με
536,00 €
μάντα, Ρυθμιστής πάχους έως 15 mm

C300 Ανοξείδωτο περίβλημα, Ανοξείδωτος δίσκος κοπής 30 cm, Κίνηση με
767,00 €
μάντα, Ρυθμιστής πάχους έως 15 mm



ΜΙΞΕΡ | ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΑ

ΜΙΞΕΡ Β5/ΚS5 Επιτραπέζιο μίξερ, χωρητικότητας κάδου 5 Kg, 500w, 0-1000 rpm 478,00 €

ΜΙΞΕΡ Β7/ΚS7 Επιτραπέζιο μίξερ, χωρητικότητας κάδου 7 Kg, 500w, 0-1000 rpm 515,00 €

ΜΙΞΕΡ Β10/ΚS10 Επιτραπέζιο μίξερ, χωρητικότητας κάδου 10 Kg, 500w, 0-1000 rpm 580,00 €



Β10Α/ ΙΡ10FM Επιδαπέδιο μίξερ, χωρητικότητας κάδου 10 Kg/ 370w, 3 ταχύτητες 90/160/300 rpm 878,00 €

Β15Α/ ΙΡ15FM Επιδαπέδιο μίξερ, χωρητικότητας κάδου 15 Kg/ 370w, 3 ταχύτητες 90/160/300 rpm 915,00 €



Β20Α/ ΙΡ20FM Επιδαπέδιο μίξερ, χωρητικότητας κάδου 20 Kg/ 1100w, 3 ταχύτητες 105/180/425 rpm 1.078,00 €

Β30Α/ ΙΡ30FM Επιδαπέδιο μίξερ, χωρητικότητας κάδου 30 Kg/ 1500w, 3 ταχύτητες 105/180/408 rpm 1.175,00 €



Β40Α/ ΙΡ40FM Επιδαπέδιο μίξερ, χωρητικότητας κάδου 40 Kg/ 2000w, 3 ταχύτητες 80/630/1011 rpm 2.009,00 €

ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ

Μ30SN2V Χωρητικότητα κάδου 35 Kg Στροφές σπινιά: 150/200 | Στροφές κάδου: 15/20, 1500w, 1.155,00 €



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ

WARM CARRE 160 GN 900HRT - Θερμοκρασία 30 έως 70 ° C, Διαστάσεις: 900x530x730 mm, 1300w 880,00 €



WD3M Θερμοκρασία 30 έως 70 ° C, Διαστάσεις: 660x437x655 mm, 1840w 3 ράφια διαστάσεων (mm) : 580x275 - 580x298 - 580x318 565,00 €



BV 808 ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 40-85°C , Διαστάσεις: 660x680x600 mm, 910w 359,00 €



WD-1 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ WD-1 ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 30-110°C , Διαστάσεις: 350x425x500 mm, 850w 317,00 €



ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΙ



GEMINI 4N

Εξωτερικές διαστάσεις : 575 x 580 x 475 cm
Χωρητικότητα : 4 ταψιά 435 x 320
Απόσταση μεταξύ δίσκων : 80 mm
Ρύθμιση θερμοστάτη : 50 – 250 ° C
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη : 1 – 60 min
Αερισμός : Διπλός με 2 μοτέρ
Πίνακας ελέγχου : Ηλεκτρομηχανικός
Φωτισμός θαλάμου μαγειρέματος : Διπλός
Τροφοδοσία : 230 V / 3.4 kW
Εσωτερικές διαστάσεις : 365 x 490 x 340 mm
Συμπεριλαμβάνονται : 4 ταψιά




GEMINI 5

Εξωτερικές διαστάσεις : 575 x 580 x 535 cm
Χωρητικότητα : 5 ταψιά 435 x 320
Απόσταση μεταξύ δίσκων : 75 mm
Ρύθμιση θερμοστάτη : 50 – 250 ° C
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη : 1 – 60 min
Αερισμός : Διπλός με 2 μοτέρ
Πίνακας ελέγχου : Ηλεκτρομηχανικός
Φωτισμός θαλάμου μαγειρέματος : Διπλός
Τροφοδοσία : 230 V / 3.4 kW
Εσωτερικές διαστάσεις : 365 x 490 x 400 mm
Συμπεριλαμβάνονται : 5 ταψιά

956,00 €



5 ΤΑΨΙΑ 43X32 εκ.



GEMINI 4
Baguette

Εξωτερικές διαστάσεις : 834 x 796 x 572 cm
Χωρητικότητα : 4 ταψιά 400 x 600
Απόσταση μεταξύ δίσκων : 80 mm
Ρύθμιση θερμοστάτη : 50 – 250 ° C
Υγραντήρας
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη : 1 – 60 min
Αερισμός : Διπλός με 2 μοτέρ
Πίνακας ελέγχου : Ηλεκτρομηχανικός
Φωτισμός θαλάμου μαγειρέματος : Διπλός
Τροφοδοσία : 380 – 230 V / 6.4 kW
Εσωτερικές διαστάσεις : 700 x 460 x 360 mm
Συμπεριλαμβάνονται : 4 ταψιά

1.795,00 €




130786 2 Ανεμιστήρες, θερμοστάτης έως 300° C, χρονοδιακόπτης 120 min, διπλό τζάμι, εσωτερικό φώς, απόσταση μεταξύ ταψιών 70mm, 230V/50Hz, Ισχύς 2670w, διαστάσεις: 595x615x570 mm / περιλαμβάνει 4 αλουμινένια ταψιά 643,00 €

130788 2 Ανεμιστήρες, θερμοστάτης έως 300° C, χρονοδιακόπτης 120 min, διπλό τζάμι, εσωτερικό φώς, απόσταση μεταξύ ταψιών 70mm, 230V/50Hz, Ισχύς 2670w, διαστάσεις: 595x615x570 mm / περιλαμβάνει 4 αλουμινένια ταψιά - **Λειτουργία GRILL και υγραντήρα** 845,00 €



1306040 2 αμφίδρομους ανεμιστήρες, θερμοστάτης έως 300° C, χρονοδιακόπτης 120 min, διπλό τζάμι, εσωτερικό φώς, απόσταση μεταξύ ταψιών 70mm, 220V/50 - 3PH400V/50Hz, Ισχύς 6400w, διαστάσεις: 835x800x570 mm / περιλαμβάνει 4 αλουμινένια ταψιά 60x40, **Λειτουργία υγραντήρα** 1.490,00 €



ΣΤΟΦΕΣ

- S84 Λεκανάκι εφύγρανσης, Ρύθμιση θερμοκρασίας 30 - 90 ° C, Αριθμός ταψιών 8 (435X315) mm, διαστάσεις 660x660x850 mm 1.190,00 €
- S86 Λεκανάκι εφύγρανσης, Ρύθμιση θερμοκρασίας 30 - 90 ° C, Αριθμός ταψιών 8 (60X40) mm, διαστάσεις 900x750x900 mm 1.620,00 €



- 110.311 Ταψί φούρνου 435x315 mm, αλουμίνιο 32,00 €
- 110.300 Ταψί φούρνου 600x400 mm, αλουμίνιο 39,00 €
- 786.002 Σχάρα φούρνου 43x32 εκ 27,00 €



ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ

- MD -1 Φουρνος πίτσας μονός, Θερμοκρασία : 50-300 °C
Διάμετρος πίτσας: Φ40 , διαστάσεις θαλάμου 415x400x120 mm Διαστάσεις φούρνου 485x560x265 mm, Ισχύς 2 kW, 230V/50Hz 273,00 €
- MD-11 Φουρνος πίτσας διπλός, Θερμοκρασία : 50-300 °C
Διάμετρος πίτσας: Φ40 , διαστάσεις θαλάμου 415x400x120 X 2mm
Διαστάσεις φούρνου 560x520x450 mm, Ισχύς 3 kW, 230V/50Hz 430,00 €



ΦΟΥΡΝΟΙ ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΟΥ

PIRA 70 XL LUX SD INOX
PIRA 70 XL LUX ED INOX

7.214,00 €
8.610,00 €

PIRA 80 BLACK
PIRA 80 LUX INOX
PIRA 80 LUX SD INOX
PIRA 80 LUX ED INOX

6.726,00 €
7.110,00 €
7.498,00 €
9.696,00 €

PIRA 90 BLACK
PIRA 90 LUX INOX
PIRA 90 LUX SD INOX
PIRA 90 LUX ED INOX

7.674,00 €
8.310,00 €
9.300,00 €
10.140,00 €

PIRA 120 LUX INOX
PIRA 120 LUX SD INOX
PIRA 120 LUX ED INOX

10.824,00 €
12.588,00 €
12.834,00 €

PIRA 90D LUX ED/SD

14.689,00 €



PROFESSIONAL BBQ

Αποσπώμενη σχάρα. Κατασκευασμένο απο χυτοσίδηρο
 PIRA BBQ M80 Αποσπώμενη σχάρα για ψήσιμο με διάφορους υνδασμούς. Αφαιρούμενος 6.270,00 €
 λιποσυλλέκτης Μπροστινό συρτάρι στάχτης. 80x82x93 εκ.


Αποσπώμενη σχάρα. Κατασκευασμένο απο χυτοσίδηρο
 PIRA BBQ M120 Αποσπώμενη σχάρα για ψήσιμο με διάφορους υνδασμούς. Αφαιρούμενος 7.380,00 €
 λιποσυλλέκτης Μπροστινό συρτάρι στάχτης. 120x82x93 εκ.

Αποσπώμενη σχάρα. Κατασκευασμένο απο χυτοσίδηρο
 PIRA BBQ M150 Αποσπώμενη σχάρα για ψήσιμο με διάφορους υνδασμούς. Αφαιρούμενος 7.600,00 €
 λιποσυλλέκτης Μπροστινό συρτάρι στάχτης. 150x82x93 εκ.



Περιλαμβάνονται:

- 1 BBQ Grooved Grill
- Meat Tongs top 41cm
- Poker 70/70x1/80/90



BBQ Grooved Grill 80/150



Meat Tongs TOP 41 CM



Poker 70/70x1/80/90




ACCESSORIES		ACCESSORIES	
REF.	DESCRIPTION	REF.	DESCRIPTION
900.022	Rod grill (620 x 730)	902.044	Casserole support kit (620 x 730)
901.024	Griddle (620 x 780)	905.001	Skewer support kit M80/150 (10 u)
900.222	1/2 Rod grill (310 x 730)	905.000	Skewer BBQ
901.222	1/2 Grooved grill (310 x 730)	920.150	Warming column BBQ 150
901.224	1/2 Griddle (310 x 780)	920.322	Warming grill BBQ 150
904.000	Rotatory grill (1300 x 320)	905.003	Coal shovel
904.001	Rotatory grill support kit	909.050	Inox lateral table (810 x 350)
904.002	Rotatory grill handle	909.000	Black lateral table (810 x 350)
		950.004	Meat Tongs TOP 400 mm

Drop in



Ανοξείδωτη κατασκευή
 Ψυκτικό υγρό R-290
 Θερμοκρασία πλάκας -4°C/+4°C.
 Οικολογική μόνωση υψηλής πυκνότητας
 Ενσωματωμένη αποχετευση
 Ψηφιακός θερμοστάτης/ κινητός πίνακας ελέγχου
 Τάση λειτουργίας 230V/50Hz

Μοντέλο	Διαστάσεις	Διαστάσεις οπης	Για GN	Κατανάλωση (v Ισχύς (w))		Λ.Τ. (€)
PF2G-GI	790x646x430	765x625x420	2GN1/1	240	325	1.930 €
PF3G-GI	1120x646x430	1095x625x420	3GN1/1	240	325	1.964 €
PF4G-GI	1445x646x430	1420x625x420	4GN1/1	280	435	2.100 €
PF5G-GI	1770x646x430	1745x625x420	5GN1/1	480	640	2.300 €
PF6G-GI	2095x646x430	2070x625x420	6GN1/1	480	640	2.800 €



Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα

Ανοξείδωτη κατασκευή
 Οικολογική μόνωση υψηλής πυκνότητας
 Ενσωματωμένη αποχετευση

Μοντέλο	Διαστάσεις	Διαστάσεις οπης	Για GN	ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	Λ.Τ. (€)
PF2G	790x646x60	765x625x50	2GN1/1	1/5	1.332 €
PF3G	1120x646x60	1095x625x50	3GN1/1	1/5	1.355 €
PF4G	1445x646x60	1420x625x50	4GN1/1	1/3	1.480 €
PF5G	1770x646x60	1745x625x50	5GN1/1	1/3	1.695 €
PF6G	2095x646x60	2070x625x50	6GN1/1	1/3	2.050 €



DROP IN

Ανοξείδωτη κατασκευή

Ψυκτικό υγρό R-290

Θερμοκρασία πλάκας 0°C/+5°C.

Οικολογική μόνωση υψηλής πυκνότητας

Ενσωματωμένη αποχετευση

Για GN βάθους 150mm

Ψηφιακός θερμοστάτης/ κινητός πίνακας ελέγχου

Τάση λειτουργίας 230V/50Hz

Μοντέλο	Διαστάσεις	Διαστάσεις οπής	Για GN	Κατανάλωση (ν Ισχύς (w))		Λ.Τ. (€)
CF3G-6-GI	1120x646x500	1095x625x490	3GN1/1-65	240	325	2.130
CF4G-6-GI	1445x646x500	1420x625x490	4GN1/1-65	280	436	2.380
CF5G-6-GI	1770x646x500	1745x625x490	5GN1/1-65	480	640	2.660
CF6G-6-GI	2095x646x500	2070x625x490	6GN1/1-65	480	640	3.127
CF1G-15-GI	465x646x580	445x625x570	1GN1/1-150	240	325	1.870
CF2G-15-GI	790x646x580	765x625x570	2GN1/1-150	240	325	2.025
CF3G-15-GI	1120x646x580	1095x625x570	3GN1/1-150	240	325	2.150
CF4G-15-GI	1445x646x580	1420x625x570	4GN1/1-150	280	436	2.400
CF5G-15-GI	1770x646x580	1745x625x570	5GN1/1-150	480	640	2.690
CF6G-15-GI	2095x646x580	2070x625x570	6GN1/1-150	480	640	3.200



Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα

Ανοξείδωτη κατασκευή

Οικολογική μόνωση υψηλής πυκνότητας

Ενσωματωμένη αποχετευση

Μοντέλο	Διαστάσεις	Διαστάσεις οπής	Για GN	ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	Λ.Τ. (€)
CF3G-6	1120x646x135	1095x625x120	3GN1/1-65	1/5	1.510 €
CF4G-6	1445x646x135	1420x625x120	4GN1/1-65	1/5	1.740 €
CF5G-6	1770x646x135	1745x625x120	5GN1/1-65	1/3	2.200 €
CF6G-6	2095x646x135	2070x625x120	6GN1/1-65	1/3	2.570 €
CF1G-15	465x646x215	445x625x200	1GN1/1-150	1/5	1.350 €
CF2G-15	790x646x215	765x625x200	2GN1/1-150	1/5	1.480 €
CF3G-15	1120x646x215	1095x625x200	3GN1/1-150	1/5	1.560 €
CF4G-15	1445x646x215	1420x625x200	4GN1/1-150	1/5	1.850 €
CF5G-15	1770x646x215	1745x625x200	5GN1/1-150	1/3	2.265 €
CF6G-15	2095x646x215	2070x625x200	6GN1/1-150	1/3	2.620 €



DROP IN - Ψύξη με ανεμιστήρα

Ανοξείδωτη κατασκευή

Ψυκτικό υγρό R-290

Θερμοκρασία 4°C/+12°C.

Οικολογική μόνωση υψηλής πυκνότητας

Ενσωματωμένη αποχετευση

Για GN βάθους 150mm


Ψηφιακός θερμοστάτης/ κινητός πίνακας ελέγχου

Τάση λειτουργίας 230V/50Hz

Μοντέλο	Διαστάσεις	Διαστάσεις οπής	Για GN	Κατανάλωση (ν Ισχύς (w))		Λ.Τ. (€)
CFV2G	790x715x770	750x695x760	2GN1/1-150	340	531	2.600 €
CFV3G	1130x715x770	1080x695x760	3GN1/1-150	480	781	2.815 €
CFV4G	1455x715x770	1405x695x760	4GN1/1-150	700	1165	3.190 €
CFV5G	1780x715x770	1730x695x760	5GN1/1-150	820	1690	3.560 €

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

CFVM2G	800x715x925	750x695x760	GN1/1-150	340	531	3.320 €
CFVM3G	1130x715x925	1080x695x760	GN1/1-150	480	781	3.980 €
CFVM4G	1454x715x925	1405x695x760	GN1/1-150	700	1165	4.480 €
CFVM5G	1780x715x925	1730x695x760	GN1/1-150	820	1690	4.975 €

**DROP IN - Παγωτού**

Ανοξείδωτη κατασκευή

Ψυκτικό υγρό R-290

Θερμοκρασία -15°C/-20°C.

Οικολογική μόνωση υψηλής πυκνότητας

Συρόμενες πόρτες

Χωρητικότητα 4 gn 360x165x180 mm

Τάση λειτουργίας 230V/50Hz

Το CH4 δεν περιλαμβάνει την ψυκτική μονάδα

Μοντέλο		Διαστάσεις	Διαστάσεις οπής	Κατανάλωση (ν Ισχύς (w))		Λ.Τ. (€)
CH4	NO	810x540x280	785x455x270	-	-	1.975 €
CH4-GI	SI	810x540x650	785x455x640	300	376	2.425 €



Κολόνες

Μοντέλο	Διαστάσεις	Λ.Τ. (€) (2τεμ)
SSP	Φ50x440 mm	331 €
SSR	60X40X440	331 €
SSI	60X40X440	331 €

επικλινες




Κρύσταλλα ισια

Μοντέλο	Διαστάσεις	Για κολόνες	Λ.Τ. (€)
CRI-2GN	647x515x6	SSP-SSR-SSI	139 €
CRI-3GN	977x515x6	SSP-SSR-SSI	156 €
CRI-4GN	1302x515x6	SSP-SSR-SSI	184 €
CRI-5GN	1627x515x6	SSP-SSR-SSI	232 €
CRI-6GN	1952x515x6	SSP-SSR-SSI	277 €




Κρύσταλλα ισια με γείσο

Μοντέλο	Διαστάσεις	Στηρίγματα	Για κολόνες	Λ.Τ. (€)
CRR-2GN	647x540x105	4	SSP-SSR	432 €
CRR-3GN	977x540x105	4	SSP-SSR	468 €
CRR-4GN	1302x540x105	6	SSP-SSR	584 €
CRR-5GN	1627x540x105	6	SSP-SSR	681 €
CRR-6GN	1952x540x105	6	SSP-SSR	782 €



Κρύσταλλα κουρμπαραστά

Μοντέλο	Διαστάσεις	Λ.Τ. (€)
CR-2GN	647x570x90	360 €
CR-3GN	977x570x90	422 €
CR-4GN	1302x570x90	455 €
CR-5GN	1627x570x90	481 €
CR-6GN	1952x570x90	512 €



Στήριξη


Στηριγμα με φώς

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Μήκος (mm)	w	Λ.Τ. (€)
2GN	DPL-2GN	654x135x75	720	8	423 €
3GN	DPL-3GN	984x135x75	1050	16	460 €
4GN	DPL-4GN	1309x135x75	1375	24	514 €
5GN	DPL-5GN	1634x135x75	1700	32	561 €
6GN	DPL-6GN	1959x135x75	2025	32	627 €



Στηριγμα απλό

Για κρύσταλλα	Μοντέλο	Διαστάσεις	Λ.Τ. (€)
4GN	DPN-4GN	1309x70x16	61 €
5GN	DPN-5GN	1634x70x16	66 €
6GN	DPN-6GN	1959x70x16	70 €



ΖΕΣΤΟ DROP IN ΜΕ ΝΕΡΟ

Θερμοκρασία: 50 °C έως 90 °C

Μοντέλο	Διαστάσεις		W	Λ.Τ. (€)
CCH1G	465x646x215	1GN1/1-150	1000	1.215 €
CCH2G	790x646x215	2GN1/1-150	1000	1.350 €
CCH3G	1120x646x215	3GN1/1-150	2000	1.653 €
CCH4G	1445x646x215	4GN1/1-150	3000	1.814 €
CCH5G	1770x646x215	5GN1/1-150	3000	2.153 €
CCH6G	2095x646x215	6GN1/1-150	4000	2.650 €



GN trays not included



TECFRIGO

FRESH
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΕ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΚΟΜΨΗ ΣΕΙΡΑ

MARILYN



Η Marilyn ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των επαγγελματιών όσον την αφορά τις επιδόσεις ψύξης και την μείωση του λειτουργικού κόστους.

TECFRIGO



MARILYN 451

Model	Temp	Liters	Dimensions (mm)	Shelves	Depth (mm)	Weight (kg)	U.R. (%)	Defrost	H2O	Water	Control	Price (€)
MARILYN 451 Q	4/10	450	700x710x1910	5 - 545x425	400	75					AUT	6.988,00
MARILYN 451 Q CIOCCO	14/16	450	700x710x1910	5 - 545x425	700	44					AUT	7.513,00
MARILYN 451 BTQ	-15/-21	450	700x710x1910	5 - 545x425	480	40					AUT	8.523,00
MARILYN 451 BTQ BIS	5/-20	450	700x710x1910	5 - 545x425	480	40					AUT	8.641,00
MARILYN 451 GBT	-10/-20	450	700x710x1910	5 - 1 - 545x425	420	40					AUT	7.638,00




Standard



Standard Led



MARILYN 451



Q Q Ciocco BTQ BTQ-BIS GBT TOUCH SCREEN

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου ενδέχεται να αλλάξουν. Επισκεφτείτε τη ιστοσελίδα μας www.moraitis.gr για τις ενημερωμένες τιμές. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



MARILYN 651

MARILYN 651 Q	4/10	650 900x710x1910	5 - 745x425	450	75		AUT R290	228	7.884,00 €
MARILYN 651 Q CIOCCO	14/16	650 900x710x1910	5 - 745x425	700	40/44		AUT R600a	228	8.425,00 €
MARILYN 651 BTQ	-15/-21	650 900x710x1910	5 - 745x425	480	40		AUT R290	236	9.054,00 €
MARILYN 651 BTQ BIS	5/-20	650 900x710x1910	5 - 745x425	480	40		AUT R290	236	9.172,00 €
MARILYN 651 GBT	-10/-20	650 900x710x1910	5 - 1 - 745x425	460	40		AUT R290	230	8.228,00 €




Standard



Standard Led



MARILYN 651



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ



SOMMELIER 301	+5/+20	270 595x580x1590	6 mm. 503x437 1 mm. 503x325	170 R600a	Ø 75 mm. n° 113	76	2.520 €
SOMMELIER 302	+5/+12 +12/+22	270 595x580x1590	6 mm. 503x437 1 mm. 503x325	170 R600a	Ø 75 mm. n° 107	76	2.585 €
SOMMELIER 481	+5/+20	480 595x680x1840	7 mm. 503x530 1 mm. 503x420	170 R600a	Ø 75 mm. n° 168	90	2.820 €
SOMMELIER 482	+5/+12 +12/+22	480 595x680x1840	7 mm. 503x530 1 mm. 503x420	170 R600a	Ø 75 mm. n° 163	90	2.880 €



Standard



Standard Led





22960 80086

www.moraitis.gr

FRESH

ΜΟΡΑΪΤΗΣ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΓΑΡΩΝ 19100 ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Τ.Θ. 21 | Τ 22960 80086, 22960 80087 | sales@moraitis.gr



Fresh-Moraitis-Ltd

